

bois d'œuvre

01.01 | grumes

01.02 | bois massif

plots reconstitués

plateaux sélectionnés

panneaux massifs

poutres d'exception

carrelets et cadres de porte

01.03 | bois de construction

lattes

carrelets

planches

lames planchers

01.04 | emballage

Scier du bois comme labourer un champ font partie des plus anciennes activités humaines. L'homme en se sédentarisant a voulu se nourrir et s'abriter. Notre histoire débute donc sur un banc de scie. C'est de cette première opération que nous tirons la matière première qui donne sens à notre métier. Nous sommes avant tout des scieurs et nous fournissons des sciages sous toutes les formes aux menuisiers, ébénistes, charpentiers et divers artisans de notre pays.



grumes

une gestion durable de la forêt


Depuis quatre générations, la mission principale de notre entreprise est la valorisation du potentiel forestier de notre région. Notre zone d'approvisionnement couvre l'Arc jurassien, une partie du plateau suisse ainsi que l'est de la France.

Nous ne transformons pas l'intégralité de nos grumes. Une partie est destinée au négoce de bois ronds de diverses essences européennes feuillues et résineuses. En ce domaine, notre clientèle se compose d'entreprises actives dans le tranchage, le déroulage, la merranderie ou la fabrication de panneaux agglomérés.

essences disponibles

- » **FEUILLUS**
acacia, alisier, bouleau, chêne, érable, frêne, hêtre, merisier, noyer, orme, tilleul

Autres essences sur demande.



bois massif

spécialistes du feuillu

Principale scierie de feuillus du pays, nous fournissons des plots et débits en Suisse et en Europe. Nos sites de production sont équipés d'installations performantes de sciage, de débitage, d'étuvage et de séchage (sous vide ou traditionnel).

Depuis peu, nous disposons d'une halle à température et humidité contrôlées afin de garantir une parfaite hygrométrie de nos bois secs au four.

Nos clients sont des revendeurs ou des utilisateurs, en particulier des fabricants de meubles et de parquets. Nous valorisons principalement du chêne, du hêtre et du frêne mais disposons aussi d'un large choix dans des essences moins fréquentes.

Soucieux dès sa création d'une gestion durable de nos ressources forestières, notre groupe industriel propose des produits éco-certifiés :



La marque de la
gestion forestière
responsable
FSC® C017813



Promouvoir la
gestion durable de
la forêt.
PEFC
PEFC®-S10018
www.pefc.ch



plots reconstitués

grumes complètes sciées et reconstituées
bois sec four. origine CH-FR

chêne européen

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m ³	I	I/II	rustique	PP
20, 30, 36 mm		2750.-	2541.-	2 010.-	2 150.-
40, 45, 50 mm		2 805.-	2 585.-	2 060.-	2 200.-
54, 60, 65 mm		2 860.-	2 660.-	2 120.-	2 260.-
70, 80 mm		2 920.-	2 710.-	-	-
100 mm (sec air)		2 960.-	2 750.-	-	-



frêne

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m ³	I	I/II
30, 36, 40 mm		1310.-	1180.-
50, 60, 70, 80 mm		1370.-	1240.-

hêtre naturel

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m ³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1130.-	1000.-
50, 60, 70, 80 mm		1189.-	1060.-

hêtre étuvé

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m ³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1280.-	1150.-
50, 60, 70, 80 mm		1330.-	1200.-

autres essences

longueur 4,00 m et plus

essence	épaisseur	CHF/m ³	I	I/II
tilleul	30 à 80 mm		1430.-	1300.-
érable	30 à 80 mm		1400.-	1270.-
cerisier	30 à 80 mm		2190.-	2000.-
noyer	30 à 80 mm		5300.-	4900.-

qualités plots et plateaux

I - belle qualité menuiserie/ébénisterie (BME)
quasi nette de nœuds et d'autres défauts

I/II - belle qualité menuiserie (BM) avec peu
de défauts tolérés

rustique - qualité vivante avec nœuds et co-
loration admises

PP - qualité rustique choisie, avec sélection
de nœuds type pattes-de-chat

plateaux sélectionnés

sciages choisis et triés par qualités, issues de grumes différentes
bois sec four. origine CH-FR

chêne européen

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m ³	I	I/II	PP
27 mm		1890.-	-	1610.-
40 mm		2190.-	2020.-	-
50 mm		2220.-	2050.-	-

frêne

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m ³	I	I cœur brun
30 mm		1470.-	1090.-
50 mm		1520.-	1140.-

sapin blanc/épicéa

longueur 4,00 – 5,00 m

épaisseur	CHF/m ³	I/II
27, 36 mm		1200.-
50, 60 mm		1250.-

hêtre naturel

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m ³	I/II
30 mm		830.-
40 mm		845.-

mélèze indigène

longueur 4,00 – 5,00 m

épaisseur	CHF/m ³	I/II
36 mm		1690.-
65 mm		1715.-

hêtre étuvé

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m ³	I
27 mm		1010.-
36 mm		1030.-
50 mm		1050.-



Liste de produits standards en stock. Autres essences et qualités sur demande.
Prix hors TVA valable au 1^{er} janvier 2025, sous réserve de modifications.

panneaux massifs

bois sec four. origine CH-FR

panneaux 1 pli

lamelles continues

essence	qualité	dimensions	CHF/m ²	1,00 m	1,30 m	2,40 m	2,80 m
chêne	Mont-Soleil	21×1220 mm		143.00	149.60	215.60	237.60
		42×1220 mm		319.00	325.60	440.00	484.00
chêne	Mont Crosin	42×1220 mm		297.00	-	429.00	-
frêne	Mont-Blanc	42×1220 mm		275.00	-	330.00	-
frêne	Mont-Terri	42×1220 mm		242.00	-	308.00	-
hêtre	étuvé	42×1220 mm		-	-	187.00	-



panneaux 1 pli live-edge

lamelles continues avec bord naturel du plateau

essence	qualité	dimensions	CHF/m ²	2,80 m
chêne	Chasseral	42×1220 mm		473.00
frêne	Mont-Terri	42×1220 mm		363.00

panneaux 3 plis

lamelles continues sur 2 faces, couche intermédiaire croisée

essence	qualité	dimensions	CHF/m ²	2,40 m	3,00 m
chêne	Chasseral	21×1220 mm		-	264.00
chêne	Antique	21×1220 mm		299.00	-
sapin	Antique	21×1220 mm		143.00	-



découpe et usinage

Pour vos ouvrages complexes tels que marches d'escaliers ou mobiliers sur mesure, nous proposons un service d'usinage des panneaux massifs sur machine à commande numérique.

gamme de teintes variées

Nous teintons vos panneaux sur mesure avec des huiles sans solvant, plus d'info page 39.



qualités panneaux massifs



CHÊNE Mont-Soleil
Veinage du bois mélangé.
Seuls petits nœuds sains
jusqu'à 10 mm tolérés. Sans
aubier.



CHÊNE Mont-Crosin
Veinage du bois mélangé.
Nœuds sains et mastiqués
brun jusqu'à 30-35 mm
tolérés. Sans aubier.



CHÊNE Chasseral
Veinage du bois mélangé.
Nœuds et fentes mastiqués
noir. Sans aubier.



CHÊNE Antique
Veinage du bois mélangé,
traité thermiquement dans
nos installations. Nœuds et
fentes mastiqués.



FRÊNE Mont-Blanc
Veinage du bois mélangé.
Petits nœuds sains < 10 mm
tolérés. Sans cœur brun.




FRÊNE Mont-Terri
Veinage du bois mélangé.
Petits nœuds sains jusqu'à
10 mm tolérés. Avec cœur
brun.



HÊTRE naturel
Veinage du bois mélangé.
Sans nœud et sans cœur
rouge.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé,
étuvé dans nos installa-
tions. Sans nœud et sans
cœur rouge.



SAPIN Antique
Veinage du bois mélangé,
traité thermiquement dans
nos installations.



poutres d'exception

grosses sections en chêne

lot de poutres en chêne sec à l'air
longueurs 3,00 – 8,00 m

sections : 200 × 200 mm	300 × 300 mm	400 × 400 mm
200 × 250 mm	350 × 350 mm	



NOUVEAU

carrelets et cadres de portes

carrelets aboutés

collage D4 certifié, rabotés 4 faces

- » **chêne QFIAXX** (1^{er} choix, aubier toléré), longueur 5300 mm
- » **hêtre FFAR** (1^{er} choix, cœur rouge toléré), longueur 5300 mm
- » **bouleau** qualité à peindre, longueur 2300 mm

sections : 45 × 90 mm	45 × 120 mm
55 × 90 mm	55 × 120 mm

panneaux aboutés

collage D3 certifié, poncés 2 faces,
chêne QFIAXX (1^{er} choix, aubier toléré)

épaisseurs : 45 mm, 55 mm, 65 mm, ...

bois de construction

sciage de résineux

Le bois de construction fait aussi partie de nos spécialités. Carrelets, lattes, planches de coffrage ou d'échafaudage sont des produits destinés principalement aux charpentiers et artisans de la filière bois de notre région. Nous fabriquons selon les prescriptions de nos clients.

Nos bois de construction sont certifiés bois suisse.



lattes

sapin/épicéa calibrées CH

article	dimensions	CHF/ml
01/1000/00	24×48×4 000 mm	0.85
01/1001/00	24×48×5 000 mm	0.85
01/1006/00	30×50×5 000 mm	1.05
01/1008/00	30×60×5 000 mm	1.30
01/1203/00	45×50×5 000 mm	1.60
01/1217/00	40×60×5 000 mm	1.65
01/1205/00	60×60×5 000 mm	2.55
01/1216/00	60×80×5 000 mm	3.40

sapin blanc brutes CH

article	dimensions	CHF/ml
02/8119/00	40×60×5 000 mm	1.60
01/1204/00	60×60×4 000 mm	2.40



carrelets

sapin/épicéa bruts CH

article	description	dimensions	CHF/m ³
01/1200/00	carrelet de coffrage	80×120×4 000 mm	510.-
01/1208/00	carrelet de construction	80×100×5 000 mm	540.-
01/1211/00	carrelet de construction	100×100×5 000 mm	540.-

planches

sapin/épicéa CH

article	description	dimensions	CHF/m ²
01/1109/00	planche brute	45×200×5 000 mm	23.65
01/1110/10	planche brute	45×250×4 000 mm	22.90
01/1102/00	planche de coffrage	30×200×4 000 mm	15.30
01/1100/00	planche de coffrage	30×150×4 000 mm	15.30
01/1104/00	planche de coffrage	27×150×4 000 mm	14.10

lames plancher

sapin/épicéa CH, qualité IIIB, toutes largeurs

article	description	dimensions	CHF/m ²
01/1130/00	lame plancher rainé-crêté	17×5 000 mm	20.50
02/8033/00	lame plancher rainé-crêté	25×5 000 mm	24.60
02/8032/00	lame plancher rainé-crêté	37×5 000 mm	38.40

Liste de produits standards en stock. Autres essences et qualités sur demande.



emballage

depuis près d'un siècle,
nous fabriquons des
caisses pour l'industrie
suisse

Nous réalisons sur-mesure des caisses, des palettes et des harasses pour diverses industries, principalement tournées vers l'exportation. Il s'agit le plus souvent d'emballage de grandes dimensions, soit jusqu'à 10 mètres de long, avec une étanchéité spécifique.

À partir de bois suisse, nous proposons à l'unité ou en série :

- » caisses claires-voies, caisses pleines
- » caisses de transport maritime ou aérien
- » caisses spéciales
- » palettes perdues
- » palettes sur mesure avec calcul de résistance
- » europalettes de type 1



conformité phytosanitaire

L'ensemble de nos caisses sont conformes à la norme NIMP 15* incluant marquage réglementaire et certificat de traitement.

**Certification
IPPC NIMP 15:**
CH - 90120
HT - DB



europalettes de type 1

Palettes, cadres et couvercles sont fabriqués conformément à la réglementation technique EPAL avec agrafes de contrôle et à la norme NIMP 15.

article	description	dimensions	Tare
02/5010/00	EPAL dés en bois massif	1200 × 800 × 144 mm	22 kg
02/5020/00	Cadre interne	1200 × 800 × 400 mm	23 kg
02/5030/00	Couvercle échangeable CFF	1190 × 790 × 36 mm	10 kg



* Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois pour le commerce international.



1^{er} transformation
Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

2^{er} transformation
Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04