




Massiv- und Bauholz

01.01 | Rundholz

01.02 | Massivholz

Klotzbretter

sortierte Bretter

Massivholzplatten

Eichenbalken

Kanteln und Türrahmen

01.03 | Bauholz

Latten

Kanthölzer

Bretter

Bodendielen

01.04 | Verpackung

Holz sägen und Felder pflügen gehört zu den ältesten menschlichen Aktivitäten. Als der Mensch sesshaft wurde, wollte er sich ernähren und schützen. Unsere Geschichte beginnt auf der Blockbandsäge. Aus diesem ersten Verarbeitungsschritt entsteht unser Rohstoff, der unserem Beruf seinen Sinn verleiht. Wir sind vor allem Säger und liefern Sägeartikel in allen Formen an Schreiner, Möbelschreiner, Zimmerleute und diverse Handwerker in unserem Land.



Rundholz

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

Seit vier Generationen besteht die Hauptaufgabe unseres Unternehmens darin, das Waldpotential unserer Region aufzuwerten. Unser Beschaffungsgebiet erstreckt sich über das Jura, einen Teil des Schweizer Mittellands sowie Ostfrankreich.


Wir verarbeiten nicht unser gesamtes Holz. Ein Teil ist für den Rundholzhandel bestimmt. In diesem Bereich besteht unsere Kundschaft aus Unternehmen, die im Schneiden, der Furnierherstellung, der Daubenherstellung oder in der Herstellung von Spanplatten tätig sind.

Holzarten

» LAUBHOLZ

Akazie, Elsbeere, Birke, Eiche, Ahorn, Esche, Buche, Kirschbaum, Nussbaum, Ulme, Linde

Weitere Holzarten auf Anfrage.



Massivholz

Laubholz-Spezialisten

Wir sind die bedeutendste Laubholz-Sägerei in der Schweiz und liefern Klotzbretter und Schnittwaren in der Schweiz und in Europa. Unsere Produktionsstätten sind mit leistungsstarken Ein- und Zugschnitanlagen, sowie Dämpf- und Trocknungskammern ausgerüstet.

Seit kurzem verfügen wir über eine Halle mit regulierter Temperatur und Feuchtigkeit, um eine perfekte Luftfeuchtigkeit für unsere Hölzer zu gewährleisten.

Unsere Kunden sind Händler oder Nutzer, insbesondere Möbel- und Parketthersteller. Wir verarbeiten hauptsächlich Eiche, Buche und Esche, verfügen aber auch über eine breite Auswahl an weniger gängigen Holzarten.

Seit ihrer Gründung legt unsere Gruppe Wert auf eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Wald-Ressourcen und bietet ökozertifizierte Produkte an:



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft
FSC® C017813



Klotzbretter

Rundholz komplett geschnitten und rekonstituiert
ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

europäische Eiche

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m³	I	I/II	rustikal	PP
20, 30, 36 mm		2500.-	2310.-	2010.-	2150.-
40, 45, 50 mm		2550.-	2350.-	2060.-	2200.-
54, 60, 65 mm		2600.-	2420.-	2120.-	2260.-
70, 80 mm		2660.-	2470.-	-	-
100 mm (Luft trocken)		2690.-	2500.-	-	-



Esche

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m³	I	I/II
30, 36, 40 mm		1310.-	1180.-
50, 60, 70, 80 mm		1370.-	1240.-

Buche natur

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1130.-	1000.-
50, 60, 70, 80 mm		1189.-	1060.-

Buche gedämpft

Länge 4,00 m und mehr

Dicke	CHF/m³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1280.-	1150.-
50, 60, 70, 80 mm		1330.-	1200.-

Liste der Standard-Produkte am Lager. Sie können uns gerne kontaktieren, um die detaillierte Liste der verfügbaren Klotzbretter zu erhalten. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.

andere Holzarten

Länge 4,00 m und mehr

Holzart	Dicke	CHF/m³	I	I/II
Linde	30 à 80 mm	1430.-	1300.-	
Ahorn	30 à 80 mm	1400.-	1270.-	
Kirschbaum	30 à 80 mm	2190.-	2000.-	
Nussbaum	30 à 80 mm	5300.-	4900.-	

Qualitäten von Klotzbrettern und Platten

I - schöne Schreiner-/Möbelschreinerqualität (BME), fast Ast- und Fehlerfrei

I/II - schöne Schreinerqualität (BM) mit wenigen, tolerierten Fehler

rustikal - lebendige Qualität, Äste und Verfärbung zulässig

PP - ausgewählt rustikale Qualität, mit Auswahl von Ästen vom Typ Katzenpfoten

sortierte Bretter

gewähltes und nach Qualität sortiertes Schnittware aus unterschiedlichen Rundhölzern
 ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

europäische Eiche

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m ³	I	I/II	PP
27 mm		1890.-	–	1610.-
40 mm		2190.-	2020.-	–
50 mm		2220.-	2050.-	–

Esche

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m ³	I	I Braunkern
30 mm		1470.-	1090.-
50 mm		1520.-	1140.-

Weisstanne/Fichte

Länge 4,00 – 5,00 m

Dicke	CHF/m ³	I/II
27, 36 mm		1200.-
50, 60 mm		1250.-

Buche natur

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m ³	I/II
30 mm		830.-
40 mm		845.-

heimische Lärche

Länge 4,00 – 5,00 m

Dicke	CHF/m ³	I/II
36 mm		1690.-
65 mm		1715.-

Buche gedämpft

Länge 2,00 – 3,50 m

Dicke	CHF/m ³	I
27 mm		1010.-
36 mm		1030.-
50 mm		1050.-

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.



Massivholzplatten

ofengetrocknetes Holz. Herkunft CH-FR

1-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m ²	1,00 m	1,30 m	2,40 m	2,80 m
Eiche	Mont-Soleil	21×1220 mm		150.-	158.-	254.-	276.-
		42×1220 mm		368.-	374.-	496.-	540.-
Eiche	Mont Crosin	42×1220 mm		348.-	–	474.-	–
Esche	Mont-Blanc	42×1220 mm		290.-	–	352.-	–
Esche	Mont-Terri	42×1220 mm		268.-	–	332.-	–
Buche	gedämpft	42×1220 mm		–	–	310.-	–



live-edge 1-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen, beidseitig mit Baumkante

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m ²	2,80 m
Eiche	Chasseral	42×1220 mm		520.-
Esche	Mont-Terri	42×1220 mm		344.-

3-Schicht-Platten

durchgehende Lamellen auf 2 Seiten, Mittelschicht gekreuzt

Holzart	Qualität	Masse	CHF/m ²	2,40 m	3,00 m
Eiche	Chasseral	21×1220 mm		–	278.-
Eiche	Antik	21×1220 mm		299.-	–
Tanne	Antik	21×1220 mm		144.-	–

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.

Zuschnitt und Abbund

Für Ihre komplexen Werkstücke wie Treppenstufen oder auf Mass gefertigte Möbel bieten wir einen Abbundservice für Massivholzplatten auf CNC-Maschinen an.



Weitere Informationen auf
www.groupe-corbat.ch

Massivholzplatten Qualitäten



EICHE Mont-Soleil
Gemischte Holzstruktur
Wenige kleine, gesunde
Äste bis 10 mm toleriert.
Splintfrei.



EICHE Mont-Crosin
Gemischte Holzstruktur.
Gesunde und Braun gekittete
Äste bis 30-35 mm
toleriert. Splintfrei.



EICHE Chasseral
Gemischte Holzstruktur.
Schwarz gekittete Äste und
Risse. Splintfrei.



EICHE Antik
Gemischte Holzstrukture, in
unseren Anlagen Vapobe-
handelt. Gekittete Äste und
Risse.



ESCHE Mont-Blanc
Gemischte Holzstruktur,
ohne Braunkern. Kleine
gesunde Äste bis 10 mm
toleriert.




ESCHE Mont-Terri
Gemischte Holzstruktur.
Kleine gesunde Äste bis
10 mm toleriert. Mit Braun-
kern.



BUCHE natur
Gemischte Holzstruktur,
ohne Rotkern. Astfrei.



BUCHE gedämpft
Gemischte Holzstruktur
ohne Rotkern. Holz in
unseren Anlagen ge-
dämpft. Astfrei.



TANNE Antik
Gemischte Holzstrukture, in
unseren Anlagen Vapobe-
handelt.



Eichenbalken

mit aussergewöhnlichen
Dimensionen

luftgetrocknete Eichenbalken
Längen zwischen 3 und 8 m

Querschnitte: 200×200 mm
200×250 mm
300×300 mm
350×350 mm
400×400 mm

Kanteln und Türrahmen

Kanteln und keilverzinkte
Platten

aus Buche natur oder Eiche, keilverzinkt und ge-
hobelt, Qualität zum Streichen

Masse auf Anfrage

Kanteln und Rahmen aus
Massivholz

aus Buche gedämpft oder Eiche, roh oder geh-
obelt, Qualität 1 b, ohne Keilverzinkung

Masse auf Anfrage

Bauholz

Konstruktionsholz und Hobelware

Das Bauholz gehört auch zu unseren Spezialitäten. Kanteln, Latten, Schalholz oder Gerüstbretter sind Produkte, die hauptsächlich für die Holzbauer und die Bauunternehmen aus unserer Region bestimmt sind. Wir produzieren nach den Vorgaben unserer Kunden.

Unsere Bauhölzer sind als Schweizer Holz zertifiziert.



Latten

Kalibrierte Fichte/Tanne ^{CH}

Artikle	Masse	CHF/ml
01/1001/00	24×48×5 000 mm	0.85
01/1000/00	24×48×4 000 mm	0.85
01/1006/00	30×50×5 000 mm	1.05
01/1008/00	30×60×5 000 mm	1.30
01/1203/00	45×50×5 000 mm	1.60
01/1205/00	60×60×5 000 mm	2.55
01/1216/00	60×80×5 000 mm	3.40

Weisstanne roh ^{CH}

Artikle	Masse	CHF/ml
01/1217/00	40×60×5 000 mm	1.60
01/1204/00	60×60×4 000 mm	2.40



Kanthölzer

Fichte/Tanne roh ^{CH}

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m ³
01/1200/00	Schalkanteln	80×120×4 000 mm	510.-
01/1208/00	Baukanteln	80×100×5 000 mm	540.-
01/1211/00	Baukanteln	100×100×5 000 mm	540.-

Bretter

Fichte/Tanne roh ^{CH}

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m ²
01/1109/00	Brett	45×200×5 000 mm	23.65
01/1110/10	Brett	45×250×4 000 mm	22.90
01/1102/00	Schalbrett	30×200×4 000 mm	15.30
01/1100/00	Schalbrett	30×150×4 000 mm	15.30
01/1104/00	Schalbrett	27×150×4 000 mm	14.10

Bodendielen

Fichte/Tanne ^{CH}, Qualität IIIB, alle Breiten

Artikle	Beschreibung	Masse	CHF/m ²
01/1130/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	17×5 000 mm	20.50
02/8033/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	25×5 000 mm	24.60
02/8032/00	Bodendiele mit Nut und Kamm	37×5 000 mm	38.40

Liste der Standard-Produkte am Lager. Andere Holzarten und Qualitäten auf Anfrage.



Verpackung

Seit beinahe einem Jahrhundert stellen wir für die Schweizer Industrie Kisten her

Wir fertigen auf Mass Kisten, Paletten und Harasse für diverse Industriezweige, die hauptsächlich auf den Export ausgerichtet sind. Meistens handelt es sich um grossformatige Verpackungen, d.h. bis zu 10 Meter lang, mit einer spezifischen Abdichtung.

Aus Schweizer Holz bieten wir einzeln oder in Serie an:


- » Lattenkisten, volle Kisten
- » See- oder Luftfrachtkisten
- » Sonderkisten
- » Einwegpaletten
- » Paletten auf Mass mit Berechnung der Belastbarkeit
- » Europaletten Typ 1



Pflanzengesundheitliche Konformität

Alle unsere Kisten entsprechen der Norm ISPM 15*, einschliesslich regelgerechter Beschriftung und Behandlungszertifikat.

**Zertifizierung
IPPC ISPM 15:**
CH-90120
HT-DB



Europaletten Typ 1

Paletten, Rahmen und Deckel werden gemäss der technischen EPAL-Regelung mit Prüfnägeln und der Norme ISPM 15 hergestellt.

Artikle	Beschreibung	Masse	Tara
02/5010/00	EPAL	1200 × 800 × 144 mm	22 kg
02/5020/00	Innenrahmen	1200 × 800 × 400 mm	23 kg
02/5030/00	Austauschbarer Deckel SBB	1190 × 790 × 36 mm	10 kg



* Richtlinien zur Regelung von Verpackungsmaterialien auf Holzbasis für den internationalen Warenverkehr.



Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04