




façonner des produits
remarquables



parquet

04 | parquet

planchers massifs et lames massives

swisslam®

marches d'escalier


parquets à dessins

À l'heure de la standardisation, le bois massif est à contre-courant. Il est unique et singulier. Une des plus belles manières de lui rendre justice est de le façonner en lames pour le parquet. Faire l'expérience d'un sol en bois est le début d'une aventure. Celle d'une grume qui aura dès le banc de scie donné le meilleur d'elle-même. Imaginez qu'un seul et même chêne aura donné naissance à plusieurs traverses de chemin de fer, à des marches d'escalier, à un meuble de cuisine, à des pieds de chaise et finalement à un parquet sur lequel vous vous déchaussez à l'entrée de votre maison. Le parquet massif apporte ses lettres de noblesse au bois. Il est une des plus belles manières de le mettre en va-

lames et planchers massifs

un savoir-faire reconnu

Nos équipements modernes et le savoir-faire de nos collaborateurs font notre force. Nos parquets en bois massif sont exclusivement issus des forêts de nos régions. Nous maîtrisons l'entier de la chaîne de production, du choix des grumes au ponçage des lames, ce qui garantit une qualité et des délais de livraison irréprochables.



qualités des bois



CHÊNE Standard
Structure du bois régulière avec veinage quartier/faux quartier. Sans nœud et sans aubier.



CHÊNE Chasseral
Veinage du bois mélangé. Nœuds et fentes mastiqués noir. Sans aubier.



CHÊNE Standard-structure
Veinage du bois mélangé. Sans nœud et sans aubier.



FRÊNE Mont-Blanc
Veinage du bois mélangé. Petits nœuds sains <10 mm tolérés. Sans traces de cœur brun.



CHÊNE Mont-Soleil
Veinage du bois mélangé. Seuls petits nœuds sains jusqu'à 10 mm tolérés. Sans aubier.



FRÊNE Mont-Terri
Veinage du bois mélangé. Petits nœuds sains jusqu'à 10 mm tolérés. Avec cœur brun.



CHÊNE Mont-Crosin
Veinage du bois mélangé. Nœuds sains et mastiqués brun jusqu'à 30-35 mm tolérés. Sans aubier.



FRÊNE Moron
Veinage mélangé. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 30-35 mm tolérés. Avec cœur brun.



Lames massives en frêne Mont-Terri



HÊTRE naturel
Veinage du bois mélangé. Sans nœud et sans cœur rouge.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé, étuvé dans nos installations. Sans nœud et sans cœur rouge.



ÉRABLE
Bois clair avec veinage peu marqué.



CERISIER/MERISIER
Bois noble aux teintes chaleureuses entre le miel et le rosé.



NOYER européen
Bois noble foncé avec veinage marqué. Aubier toléré.



ORME
Bois au veinage très marqué. Aubier toléré.

Visuels et teintes non contractuels.

planchers massifs

épaisseur 11 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée en plein, surface poncée. couche d'usure 4 mm
largeur fixe 100 mm
longueurs mélangées 500 à 1000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
frêne	Mont-Terri	76.10
frêne	Mont-Blanc	87.50

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée en plein, surface poncée. couche d'usure 6 mm
largeurs mélangées 80, 100, 120, 140 mm
longueurs mélangées 600 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
frêne	Moron	81.20
frêne	Mont-Terri	86.90
frêne	Mont-Blanc	97.95
chêne	Mont-Crosin	109.50
chêne	Mont-Soleil	114.70

épaisseur 21 mm

exécution rainée-crêtée pour pose vissée, clouée ou collée en plein, surface pré-poncée. couche d'usure 10 mm
largeurs mélangées 120, 140, 160, 180 mm
longueurs mélangées 1400 à 2400 mm

essence	qualité	CHF/m ²
frêne	Moron	103.95
frêne	Mont-Terri	106.70
frêne	Mont-Blanc	120.50
chêne	Chasseral	126.10
chêne	Mont-Crosin	131.60
chêne	Mont-Soleil	139.90

plus-values

CHF/m²

traitement de surface d'usine	sur demande
surface sciage brut (disponible uniquement sur qualités Mont-Soleil, Mont-Blanc et Mont-Terri)	5.50
surface brossée	9.50
surface rabotée main	49.50
longueur fixe	+10 %
largeur fixe	+8 %

aspect de surface

Nos planchers standards sont livrés avec des surfaces poncées. Nous vous proposons d'autres aspects sur demande.

poncée



sciage brut



brossée



rabotée main



traitement de surface

Pour gagner du temps sur le chantier, nous proposons un huilage des lames en atelier. Nous offrons des produits sans solvant avec un large choix de teintés.

lames massives

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée (gauche-droite) pour pose collée en fougères, surface pré-poncée. couche d'usure 6 mm
largeur fixe de 65 à 140 mm
longueur fixe 400, 500, 600, 800, 1000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	89.70
hêtre	étuvé	95.45
chêne	standard-structure	111.90
chêne	standard	125.75

épaisseur 22 mm

exécution rainurée pour pose avec languettes, surface rabotée. couche d'usure 10 mm
largeur fixe de 60 à 140 mm
longueur fixe 400, 500, 600, 800, 1000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	101.70
hêtre	étuvé	109.10
chêne	standard-structure	131.50
chêne	standard	149.90

frises de bord

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée, surface pré-poncée couche d'usure 6 mm
largeur fixe de 80 à 140 mm
longueur de 1400 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	96.60
hêtre	étuvé	106.90
chêne	standard-structure	131.70
chêne	standard	149.40

épaisseur 22 mm

exécution rainurée pour pose avec languettes, surface rabotée couche d'usure 10 mm
largeur fixe de 80 à 140 mm
longueur de 1500 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	123.20
hêtre	étuvé	138.90
chêne	standard-structure	167.70
chêne	standard	189.90

swisslam®

nouveau format inédit

Nous vous proposons une nouveauté exclusive, imaginée pour des sols modernes et dynamiques. Nos swisslam®, lames massives petit format, vous permettent de nombreuses compositions.




swisslam® frêne, pose en fougères

Laissez libre court
à votre imagination !




fougères



à l'anglaise



parallèle



pont de navire



damier

qualités des bois



HÊTRE cœur rouge
Veinage du bois mélangé, avec cœur rouge. Sans nœud.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé, étuvé dans nos installations. Sans nœud et sans cœur rouge.



FRÊNE cœur brun
Veinage du bois mélangé, avec cœur brun. Seuls petits picots tolérés.



CHÊNE nature
Veinage du bois mélangé. Seuls petits picots tolérés, sans aubier.

swisslam®

exécution non profilée pour pose collée en plein
livré en lames individuelles
format 9 × 45 × 270 mm

essence	CHF/m ²
hêtre cœur rouge	47.90
hêtre étuvé	57.50
frêne cœur brun	53.50
chêne nature	70.50



Marches complètes en noyer européen



Marches d'escalier en chêne Standard-structure

marches d'escalier

harmonieuses ou singulières

L'escalier est un ensemble complexe. Par définition, il occupe une place centrale dans les aménagements, en accord avec un parquet ou un autre élément de votre intérieur. Nous vous accompagnons dans vos projets afin de concevoir des marches parfaitement adaptées à vos souhaits.

Essence, qualité, finition, dimensions sont à définir avec vous. Les marches sont usinées dans notre atelier aux dimensions et à la forme de votre choix. Nous proposons des éléments pour :

- » marches complètes
- » nez-de-marches
- » contremarches

parquet à dessins


des possibilités infinies

La fabrication de parquets à dessins reste d'actualité. Ces produits particulièrement remarquables apportent une noblesse inégalable à vos sols. Nous proposons une multitude de motifs et notre bureau d'étude est à disposition pour toute demande sur mesure. Les parquets à dessins peuvent se composer de multiples essences feuillues que nous valorisons sur nos installations de sciage.




Panneaux château en chêne Standard-structure


les classiques




1. à l'équerre




2. à l'onglet



3. filet dans la
frisette




4. double
frisette




5. centre en
4 damiers



les spécifiques



6. plancher bernois/vaudois




7. damiers + transversales




8. losanges


les exclusifs



9. versailles



10. château





11. saint-andré

panneaux sur mesure

- » essences et qualités
- » formes et motifs
- » aspects de surface



Panneaux losanges en chêne brossé



exemple de panneau sur mesure



1^{er} transformation
Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

2^{er} transformation
Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04