



100
scierie
centenaire
/

groupe
corbat

A close-up, high-contrast photograph of tree bark, showing a rough, textured surface with various shades of brown and tan. The lighting creates deep shadows and bright highlights, emphasizing the natural grain and imperfections of the wood.

de la forêt à chez vous

tronc commun

Le chantier de grumes est le centre névralgique de notre activité. C'est là que s'effectue à ciel ouvert le tri par essences et qualités de bois de notre région. La place de l'humain occupe toujours une place prépondérante dans notre métier. Rien ne remplace l'œil et l'expérience dans un domaine où chaque grume est un morceau de nature incomparable. Aucun arbre ne ressemble à aucun autre. Ce qui fait de notre matériau de prédilection un produit d'exception. Le chêne de la traverse, le noyer du plateau de table, le hêtre du dossier de chaise, l'érable de la marche d'escalier, le frêne du parquet. Nous tenons compte des particularités du bois afin de tirer parti de tout le potentiel qu'il recèle.



01

bois d'œuvre

5

02

construction bois

19

03

bardage et lambris

25

04


parquet

41

Plus de produits sur
www.groupe-corbat.ch



c'est ici que
tout commence



bois d'œuvre

01.01 | grumes

01.02 | bois massif

plots reconstitués

plateaux sélectionnés

panneaux massifs

poutres d'exception

carrelets et cadres de porte

01.03 | bois de construction

lattes

carrelets

planches

lames planchers

01.04 | emballage

Scier du bois comme labourer un champ font partie des plus anciennes activités humaines. L'homme en se sédentarisant a voulu se nourrir et s'abriter. Notre histoire débute donc sur un banc de scie. C'est de cette première opération que nous tirons la matière première qui donne sens à notre métier. Nous sommes avant tout des scieurs et nous fournissons des sciages sous toutes les formes aux menuisiers, ébénistes, charpentiers et divers artisans de notre pays.



grumes

une gestion durable de la forêt

Depuis quatre générations, la mission principale de notre entreprise est la valorisation du potentiel forestier de notre région. Notre zone d'approvisionnement couvre l'Arc jurassien, une partie du plateau suisse ainsi que l'est de la France.


Nous ne transformons pas l'intégralité de nos grumes. Une partie est destinée au négoce de bois ronds de diverses essences européennes feuillues et résineuses. En ce domaine, notre clientèle se compose d'entreprises actives dans le tranchage, le déroulage, la merranderie ou la fabrication de panneaux agglomérés.

essences disponibles

» **FEUILLUS**

acacia, alisier, bouleau, chêne, érable, frêne, hêtre, merisier, noyer, orme, tilleul

Autres essences sur demande.



bois massif

spécialistes du feuillu

Principale scierie de feuillus du pays, nous fournissons des plots et débits en Suisse et en Europe. Nos sites de production sont équipés d'installations performantes de sciage, de débitage, d'étuvage et de séchage (sous vide ou traditionnel).

Depuis peu, nous disposons d'une halle à température et humidité contrôlées afin de garantir une parfaite hygrométrie de nos bois secs au four.

Nos clients sont des revendeurs ou des utilisateurs, en particulier des fabricants de meubles et de parquets. Nous valorisons principalement du chêne, du hêtre et du frêne mais disposons aussi d'un large choix dans des essences moins fréquentes.

Soucieux dès sa création d'une gestion durable de nos ressources forestières, notre groupe industriel propose des produits éco-certifiés :



La marque de la
gestion forestière
responsable
FSC® C017813




plots reconstitués

grumes complètes sciées et reconstituées
bois sec four. origine CH-FR

chêne européen

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m³	I	I/II	rustique	PP
20, 30, 36 mm		2750.-	2541.-	2010.-	2150.-
40, 45, 50 mm		2805.-	2585.-	2060.-	2200.-
54, 60, 65 mm		2860.-	2660.-	2120.-	2260.-
70, 80 mm		2920.-	2710.-	-	-
100 mm (sec air)		2960.-	2750.-	-	-



frêne

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m³	I	I/II
30, 36, 40 mm		1310.-	1180.-
50, 60, 70, 80 mm		1370.-	1240.-

hêtre naturel

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1130.-	1000.-
50, 60, 70, 80 mm		1189.-	1060.-

hêtre étuvé

longueur 4,00 m et plus

épaisseur	CHF/m³	I	I/II
27, 30, 36, 40 mm		1280.-	1150.-
50, 60, 70, 80 mm		1330.-	1200.-

autres essences

longueur 4,00 m et plus

essence	épaisseur	CHF/m³	I	I/II
tilleul	30 à 80 mm		1430.-	1300.-
érable	30 à 80 mm		1400.-	1270.-
cerisier	30 à 80 mm		2190.-	2000.-
noyer	30 à 80 mm		5300.-	4900.-

qualités plots et plateaux

I - belle qualité menuiserie/ébénisterie (BME)
quasi nette de nœuds et d'autres défauts

I/II - belle qualité menuiserie (BM) avec peu
de défauts tolérés

rustique - qualité vivante avec nœuds et co-
loration admises

PP - qualité rustique choisie, avec sélection
de nœuds type pattes-de-chat

plateaux sélectionnés

sciages choisis et triés par qualités, issues de grumes différentes
bois sec four. origine CH-FR

chêne européen

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m³	I	I/II	PP
27 mm		1890.-	–	1610.-
40 mm		2190.-	2020.-	–
50 mm		2220.-	2050.-	–

frêne

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m³	I	I cœur brun
30 mm		1470.-	1090.-
50 mm		1520.-	1140.-

sapin blanc/épicéa

longueur 4,00 – 5,00 m

épaisseur	CHF/m³	I/II
27, 36 mm		1200.-
50, 60 mm		1250.-

hêtre naturel

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m³	I/II
30 mm		830.-
40 mm		845.-

mélèze indigène

longueur 4,00 – 5,00 m

épaisseur	CHF/m³	I/II
36 mm		1690.-
65 mm		1715.-

hêtre étuvé

longueur 2,00 – 3,50 m

épaisseur	CHF/m³	I
27 mm		1010.-
36 mm		1030.-
50 mm		1050.-



panneaux massifs

bois sec four. origine CH-FR

panneaux 1 pli

lamelles continues

essence	qualité	dimensions	CHF/m²	1,00 m	1,30 m	2,40 m	2,80 m
chêne	Mont-Soleil	21×1220 mm		143.00	149.60	215.60	237.60
		42×1220 mm		319.00	325.60	440.00	484.00
chêne	Mont Crosin	42×1220 mm		297.00	-	429.00	-
frêne	Mont-Blanc	42×1220 mm		275.00	-	330.00	-
frêne	Mont-Terri	42×1220 mm		242.00	-	308.00	-
hêtre	étuvé	42×1220 mm		-	-	187.00	-



panneaux 1 pli live-edge

lamelles continues avec bord naturel du plateau

essence	qualité	dimensions	CHF/m²	2,80 m
chêne	Chasseral	42×1220 mm		473.00
frêne	Mont-Terri	42×1220 mm		363.00

panneaux 3 plis

lamelles continues sur 2 faces, couche intermédiaire croisée

essence	qualité	dimensions	CHF/m²	2,40 m	3,00 m
chêne	Chasseral	21×1220 mm		-	264.00
chêne	Antique	21×1220 mm		299.00	-
sapin	Antique	21×1220 mm		143.00	-



découpe et usinage

Pour vos ouvrages complexes tels que marches d'escaliers ou mobiliers sur mesure, nous proposons un service d'usinage des panneaux massifs sur machine à commande numérique.

gamme de teintes variées

Nous teintons vos panneaux sur mesure avec des huiles sans solvant, plus d'info page 39.




Liste de produits standards en stock. Autres essences et qualités sur demande.
Prix hors TVA valable au 1^{er} janvier 2025, sous réserve de modifications. Visuels et teintes non contractuels.

qualités panneaux massifs




CHÊNE Mont-Soleil
Veinage du bois mélangé.
Seuls petits nœuds sains
jusqu'à 10 mm tolérés. Sans
aubier.



CHÊNE Mont-Crosin
Veinage du bois mélangé.
Nœuds sains et mastiqués
brun jusqu'à 30-35 mm
tolérés. Sans aubier.



CHÊNE Chasseral
Veinage du bois mélangé.
Nœuds et fentes mastiqués
noir. Sans aubier.




CHÊNE Antique
Veinage du bois mélangé,
traité thermiquement dans
nos installations. Nœuds et
fentes mastiqués.



FRÊNE Mont-Blanc
Veinage du bois mélangé.
Petits nœuds sains < 10 mm
tolérés. Sans cœur brun.



FRÊNE Mont-Terri
Veinage du bois mélangé.
Petits nœuds sains jusqu'à
10 mm tolérés. Avec cœur
brun.



HÊTRE naturel
Veinage du bois mélangé.
Sans nœud et sans cœur
rouge.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé,
étuvé dans nos installa-
tions. Sans nœud et sans
cœur rouge.



SAPIN Antique
Veinage du bois mélangé,
traité thermiquement dans
nos installations.



poutres d'exception

grosses sections en chêne

lot de poutres en chêne sec à l'air
longueurs 3,00 – 8,00 m

sections : 200 × 200 mm	300 × 300 mm	400 × 400 mm
200 × 250 mm	350 × 350 mm	



NOUVEAU

carrelets et
cadres de portes

carrelets aboutés

collage D4 certifié, rabotés 4 faces

- » **chêne QFIAXX** (1^{er} choix, aubier toléré), longueur 5300 mm
- » **hêtre FFAR** (1^{er} choix, cœur rouge toléré), longueur 5300 mm
- » **bouleau** qualité à peindre, longueur 2300 mm

sections : 45 × 90 mm	45 × 120 mm
55 × 90 mm	55 × 120 mm

panneaux aboutés

collage D3 certifié, poncés 2 faces,
chêne QFIAXX (1^{er} choix, aubier toléré)

épaisseurs : 45 mm, 55 mm, 65 mm, ...

bois de construction

sciage de résineux

Le bois de construction fait aussi partie de nos spécialités. Carrelets, lattes, planches de coffrage ou d'échafaudage sont des produits destinés principalement aux charpentiers et artisans de la filière bois de notre région. Nous fabriquons selon les prescriptions de nos clients.

Nos bois de construction sont certifiés bois suisse.



lattes

sapin/épicéa calibrées CH

article	dimensions	CHF/ml
01/1000/00	24×48×4 000 mm	0.85
01/1001/00	24×48×5 000 mm	0.85
01/1006/00	30×50×5 000 mm	1.05
01/1008/00	30×60×5 000 mm	1.30
01/1203/00	45×50×5 000 mm	1.60
01/1217/00	40×60×5 000 mm	1.65
01/1205/00	60×60×5 000 mm	2.55
01/1216/00	60×80×5 000 mm	3.40

sapin blanc brutes CH

article	dimensions	CHF/ml
02/8119/00	40×60×5 000 mm	1.60
01/1204/00	60×60×4 000 mm	2.40



carrelets

sapin/épicéa bruts CH

article	description	dimensions	CHF/m³
01/1200/00	carrelet de coffrage	80 × 120 × 4 000 mm	510.-
01/1208/00	carrelet de construction	80 × 100 × 5 000 mm	540.-
01/1211/00	carrelet de construction	100 × 100 × 5 000 mm	540.-

planches

sapin/épicéa CH

article	description	dimensions	CHF/m²
01/1109/00	planche brute	45 × 200 × 4 500 mm	23.65
01/1110/10	planche brute	45 × 250 × 4 000 mm	22.90
01/1102/00	planche de coffrage	30 × 200 × 4 000 mm	15.30
01/1100/00	planche de coffrage	30 × 150 × 4 000 mm	15.30
01/1104/00	planche de coffrage	27 × 150 × 4 000 mm	14.10

lames plancher

sapin/épicéa CH, qualité IIIB, toutes largeurs

article	description	dimensions	CHF/m²
01/1130/00	lame plancher rainé-crêté	17 × 5 000 mm	20.50
02/8033/00	lame plancher rainé-crêté	25 × 5 000 mm	24.60
02/8032/00	lame plancher rainé-crêté	37 × 5 000 mm	38.40

Liste de produits standards en stock. Autres essences et qualités sur demande.



emballage

depuis près d'un siècle,
nous fabriquons des
caisses pour l'industrie
suisse

Nous réalisons sur-mesure des caisses, des palettes et des harasses pour diverses industries, principalement tournées vers l'exportation. Il s'agit le plus souvent d'emballage de grandes dimensions, soit jusqu'à 10 mètres de long, avec une étanchéité spécifique.

À partir de bois suisse, nous proposons à l'unité ou en série :


- » caisses claires-voies, caisses pleines
- » caisses de transport maritime ou aérien
- » caisses spéciales
- » palettes perdues
- » palettes sur mesure avec calcul de résistance
- » europalettes de type 1



conformité phytosanitaire

L'ensemble de nos caisses sont conformes à la norme NIMP 15* incluant marquage réglementaire et certificat de traitement.

**Certification
IPPC NIMP 15:**
CH - 90120
HT - DB



europalettes de type 1

Palettes, cadres et couvercles sont fabriqués conformément à la réglementation technique EPAL avec agrafes de contrôle et à la norme NIMP 15.


article	description	dimensions	Tare
02/5010/00	EPAL dés en bois massif	1200 × 800 × 144 mm	22 kg
02/5020/00	Cadre interne	1200 × 800 × 400 mm	23 kg
02/5030/00	Couvercle échangeable CFF	1190 × 790 × 36 mm	10 kg



* Directives pour la réglementation des matériaux d'emballage à base de bois pour le commerce international.



révéler le
meilleur du bois



construction bois

02.01 | construction bois

charpente taillée

carports et couverts

Le bois est un extraordinaire régulateur naturel. Il absorbe durant sa vie la quantité de gaz carbonique qu'il rejette lorsqu'il meurt. C'est pourquoi, on le dit neutre en CO₂. Utiliser dans la construction, le bois continue son travail de puits de carbone et contribue donc à lutter contre le réchauffement climatique. Grâce à de nouvelles techniques d'usinage, le domaine a fait d'immenses progrès ces dernières années. Il est loin le temps où le chalet était le seul domaine d'utilisation du bois comme structure du bâti. Nous fournissons désormais des lamelles en bois destinées à la réalisation de tours, d'immeubles ou de ponts.


charpente taillée

des compétences mutualisées

Dans le domaine du travail du bois, nous maîtrisons toutes les techniques d'usinage nécessaires à l'élaboration de nos produits finis ou semi-finis. Nos équipements modernes permettent le débitage, le rabotage, le ponçage et le collage de diverses pièces de bois. En réponse aux besoins des charpentiers, nous disposons de machines à commandes numériques de grande précision pour la taille de charpentes.

bureau d'étude

Nos techniciens et ingénieurs possèdent tous les logiciels de calcul et de dessin pour la planification détaillée des pièces de bois de votre construction. Nous vous accompagnons dans la résolution des différents problèmes constructifs : grandes portées, passages libres, charges importantes à reprendre.



fourniture de bois

Nous scions sur nos installations des charpentes massives sur liste : résineux et chêne. Sans obligation d'adapter les sections réelles aux standards.

Notre important stock de bois et notre unité de sciage nous permettent une exécution rapide de vos commandes.

Nous pouvons intégrer à vos projets des sections en bois lamellé-collé en collaboration avec divers partenaires spécialisés.





construction bois
au gré de vos besoins

centre de taille

Notre centre numérique K2i possède 5 axes de travail, ce qui nous permet de proposer un grand nombre d'assemblages.

À partir des fichiers traités par notre bureau d'études, nous pouvons régler à l'avance toutes les erreurs d'entailles avant le lancement de la réalisation.

Nous fournissons à nos clients :

- » pièces de bois numérotées
- » plans d'assemblage précis
- » quincaillerie d'assemblage

pré-assemblage

Nos ouvriers qualifiés assemblent en atelier tous les éléments qui le nécessitent, tels que les fermes treillis ou les ossatures.




carports et couverts

personnalisables selon les défis du projet

Grâce à notre expérience, nous proposons une gamme totalement personnalisable selon les usages : abri à voiture, stockage de jardin, abri à bois, ombrage, poolhouse...

Nos ingénieurs conçoivent des éléments constructifs bois répondant aux exigences de chacun des projets, en prenant en compte les contraintes du terrain, le dimensionnement spécifique, la charge selon le type de couverture prévue et autres spécificités.


abris bus
cabane de jardin
poolhouse



accompagnement
et conseils techniques

MATÉRIAUX
structure et habillage

- » essences de bois
- » traitements
- » aspect de surface
- » teintes



ARCHITECTURE

- » 1 pan, 2 pans, toit plat
- » 1 voiture, 2 voitures, camping car
- » option : local fermé ou ouvert


KIT PRÊT AU MONTAGE

livraison du bois avec plans et instructions pour les finitions (couverture, ferblanterie, fermetures)





sagacité et
innovation



bardage et lambris

03.01 | bardage

lames de bardage

panneaux de façade

03.02 | lambris

panneaux intérieurs

lames intérieurs

On dit le bois indémodable. L'adage se vérifie comme jamais avec le bardage. Les lames de façade sont à mi-chemin entre tradition et modernité. Le célèbre architecte suisse Peter Zumthor a été précurseur en la matière. Il en a fait une priorité dans bons nombres de ses projets. Le bardage en bois est un pur produit de scierie. Il nous ramène à la simplicité d'une lame brute et authentique, mais moderne par son caractère épuré. Il présente l'avantage d'individualiser toute construction grâce à une orientation, une couleur, un profil et un rendu différents.

Lames teintées + ECONOIR®



Lames ECONOIR® reptile



Lames teintées

lames de bardage

une production locale pour un produit durable

En choisissant un bardage du Groupe Corbat, vous choisissez un produit fabriqué localement avec du bois suisse, matériau noble et naturellement durable. Nous vous garantissons l'utilisation de techniques et de traitements respectueux de l'homme et des normes environnementales les plus strictes.

durabilité

La durabilité d'une façade bois se définit par sa résistance aux attaques fongiques et d'insectes. Certaines essences sont naturellement plus résistantes. Suivant la mise en œuvre, nous proposons des solutions de préservation du bois telles que le traitement thermique ou l'imprégnation en autoclave aux sels de cuivre pour prolonger la vie de votre façade.

des traitements du bois
en profondeur qui garantissent
une durabilité remarquable

esthétique


Pour personnaliser les lames, nous avons développé trois gammes qui se différencient sensiblement par leur mode de fabrication :

» **LAMES TEINTÉES**

» **ECOGRIS®**

» **ECONOIR®**

Échantillons de teintes sur demande.



sur mesure

votre imaginaire devient une réalité

accompagnement

Un projet de façade c'est autant de variantes que de contraintes. Nos techniciens vous guident dans les choix les plus adéquats d'essence de bois, de profil, de traitement et de finition. En fonction des choix architecturaux et esthétiques, nous prendrons en compte les conditions climatiques et géographiques.

développement

Dès la genèse de votre projet, nos techniciens spécialisés sont à vos côtés et conçoivent la meilleure façon de donner vie à vos dessins de façade.


**vous créez,
nous produisons**



1.



2.



3.


formes et couleurs
personnalisées



produits sur mesure

Notre savoir-faire, allié à des outils de production modernes, nous permet de vous proposer des solutions adaptées à vos projets d'exception.


- » **1. COMPOSITION 3D**
pour des bardages en volume



- » **2. LAMES USINÉES**
pour des habillages de
façade graphique



- » **3. ORGANIQUE ET
PARAMÉTRIQUE**
lames ou panneaux inspirés
de la nature. combinaison de
volume et d'usinage.



lames teintées

Gamme classique par application en 1, 2 ou 3 couches de saturateurs ou de peintures couvrantes. Nombreux coloris disponibles. Possibilité de combiner avec une imprégnation en autoclave ou un traitement thermique pour garantir une durabilité exceptionnelle.

Lames profil battue de différentes largeurs et épaisseurs, saturateur gris vieux bois nacré



Carrelets de façade sapin blanc, imprégnés aux sels bruns + saturateur



SATURATEURS GRIS ET COULEURS

Large choix de teintes avec ou sans nacre, produits sans solvant, excellente tenue aux UVs et aux intempéries.

PEINTURES COUVRANTES

Large choix de teintes d'après nuanciers RAL et NCS.

lames teintées

qualité NI/N2. veinage quartier/faux-quartier. bois sec 16% (+/- 2%)

longueur 5.00 m, coursons 4.00 et 3.00 m, surface sciage fin

article	essence	traitement	finition	profil	dimensions	CHF/m ²
02/8024/00	sapin blanc suisse	-	lasure 1 couche	n°4	22×120 mm	53.75
02/8024/00	sapin blanc suisse	-	saturateur 2 couches	n°4	22×120 mm	64.50
02/8024/01	sapin blanc suisse	autoclavé brun	saturateur 2 couches	n°4	22×120 mm	71.85
02/8025/01	sapin blanc suisse	autoclavé brun	saturateur 2 couches	n°5	22×130 mm	68.80
02/8024/20	sapin blanc suisse	-	saturateur 2 couches	n°16c	22×115 mm	66.50

★ Produits standards en stock. Lames sur mesure sur demande.

Prix hors TVA valable au 1^{er} janvier 2025, sous réserve de modifications. Visuels et teintes non contractuels, demandez nos échantillons.



nos profils standards

 pose horizontale

 pose verticale


1 profil rainé-crêté sans chanfrein



10 profil rainé-crêté avec chanfreins



2 profil rhomboïde, arêtes vives



11 profil canada



3 profil chalet rainé-crêté, angles arrondis



12 planche rabotée avec chanfreins



4 profil élégie rainé-crêté, angles arrondis



13 planche parallèle sans chanfrein



4b profil élégie rainé-crêté arrondi, avec rainure



14 profil rainé-crêté, angles arrondis



5 profil rhomboïde, angles arrondis



15 profil élégie rainé-crêté fixation invisible

6c **NOUVEAU** profil rhomboïde, angles arrondis
fixation invisible clip 616c **NOUVEAU** profil élégie rainé-crêté,
fixation invisible clip 16

7 profil battue, angles arrondis

16bc **NOUVEAU** profil élégie rainé-crêté, avec rainure,
fixation invisible clip 16

8 profil battue, arêtes vives




17 profil battue en biais, angles arrondis



9 lame chalet arrondie joint gorge, sans chanfrein



Un procédé exclusif et exempt de tout produit chimique, qui permet de livrer des lames pré-grisaillées naturellement.



Les lames ECOGRIS® sont un produit naturel. Le procédé de fabrication peut entraîner des irrégularités de forme et couleurs.



» **ECOGRIS®**
Aspect de surface gris argenté, sans produit chimique. Selon l'exposition, la teinte des lames peut varier du gris clair au gris brun.



ECOGRIS®


qualité N1/N2. veinage quartier/faux-quartier. bois sec 16% (+/- 2%)
longueur 5.00 m, coursons 4.00 et 3.00 m, surface sciage fin

article	essence	traitement	finition	profil	dimensions	CHF/m ²
02/8048/08	sapin blanc suisse	-	ECOGRIS®	n°1	22×100, 120, 140 mm (largeurs mélangées)	66.00 ★
02/8049/08	sapin blanc suisse	-	ECOGRIS®	n°2	22×100 mm	67.15 ★
02/8050/08	sapin blanc suisse	-	ECOGRIS®	n°3	22×100 mm	67.15 ★
02/8055/08	sapin blanc suisse	-	ECOGRIS®	n°13	24×115, 135, 155 mm (largeurs mélangées)	58.50 ★
02/8052/08	mélèze suisse	-	ECOGRIS®	n°4	24×85 mm	84.50 ★
02/8053/08	mélèze suisse	-	ECOGRIS®	n°5	24×98 mm	82.00 ★
02/8054/08	mélèze suisse	-	ECOGRIS®	n°1	22×100 – 120 mm (largeurs mélangées)	92.50 ★
02/8056/08	mélèze suisse	-	ECOGRIS®	n°13	24×115 – 135 mm (largeurs mélangées)	83.50 ★

★ Produits standards en stock. Lames sur mesure sur demande.

Prix hors TVA valable au 1^{er} janvier 2025, sous réserve de modifications. Visuels et teintes non contractuels, demandez nos échantillons.





ECO NOIR®

groupe corbat

Un procédé de carbonisation du bois qui confère à la façade protection et esthétique moderne. Stabilisation de la surface brûlée par l'application d'une huile.

Trois aspects au choix.

- » **ECONOIR® reptile**
Brûlage intense de la surface des lames, laisse place à un aspect craquelé.
- » **ECONOIR® carbone**
Brossage léger des lames après brûlage afin d'atténuer les craquelures, tout en conservant un noir profond.
- » **ECONOIR® bronze**
Brossage intense atténuant le noir du charbon au bénéfice d'un brun foncé et d'une belle mise en valeur du veinage.

Les lames ECONOIR® sont inspirées de la technique traditionnelle d'origine japonaise, le shou sugi ban, qui permet de protéger le bois de façon 100% naturelle. Les façades restent vivantes ce qui engendre des décollements en surface de pellicules de carbone. Cette érosion naturelle est variable en fonction de l'exposition, de l'orientation de la façade, des vents et du climat local. Elle n'altère pas les propriétés de durabilité du bardage puisque nous proposons des essences naturellement durables.

ECONOIR®

qualité N1/N2. veinage quartier/faux-quartier. bois sec 16% (+/- 2%)
longueur 5.00 m, coursons 4.00 et 3.00 m

article	essence	traitement	finition	profil	dimensions	CHF/m ²
02/8020/07	sapin blanc suisse	-	ECONOIR® reptile	n°7	22×120 mm	95.50
02/8020/07	sapin blanc suisse	-	ECONOIR® carbone ou bronze	n°7	22×120 mm	100.20
02/8031/07	douglas suisse	-	ECONOIR® reptile	n°7	22×120 mm	105.00
02/8031/07	douglas suisse	-	ECONOIR® carbone ou bronze	n°7	22×120 mm	110.00



Lames de façade sapin blanc, imprégnés aux sels bruns + saturateur

lames autoclavées

bâtiments industriels et ruraux

veinage mélangé. bois sec 16 % (+/- 2 %)
longueurs 4.00 m et 5.00 m

article	essence	traitement	surface	profil	dimensions	CHF/m²
02/8041/01	sapin/épicéa suisse	autoclavé brun	rabotée	n°11	21×140 mm	41.50 ★
02/8040/01	sapin/épicéa suisse	autoclavé brun	rabotée	n°9	20×135 mm	34.90 ★
02/8010/01	sapin/épicéa suisse	autoclavé brun	sciage brut	n°8	22×100 – 180 mm	31.00 ★
02/8045/01	sapin/épicéa suisse	autoclavé brun	sciage brut	n°13	24×100 – 180 mm	27.40 ★
02/8047/01	sapin/épicéa suisse	autoclavé brun		couvre joint	24×48 mm	1.40/ml ★

accessoires

lattes de sous-construction noires

article	essence	traitement	surface	profil	dimensions	CHF/ml
02/8043/01	sapin/épicéa	autoclavé gris-noir CL3	brute	n°13	30×60×5 000 mm	2.15 ★
02/8044/01	sapin/épicéa	autoclavé gris-noir CL3	rabotée	n°2	30×60×5 000 mm	2.35 ★

quincaillerie

article	désignation		dimensions	conditionnement	CHF
02/2065/00	vis inox C2	tête noire RAL 9005	Ø 4×50 mm	200 vis/boîte	32.00 ★
02/2066/00	vis inox C2	tête noire RAL 9005	Ø 5×50 mm	200 vis/boîte	48.00 ★

★ Produits standards en stock. Lames sur mesure sur demande.
Prix hors TVA valable au 1^{er} janvier 2025, sous réserve de modifications. Visuels et teintes non contractuels, demandez nos échantillons.



NOUVEAU

fixations invisibles

Nous vous proposons deux connecteurs pour la fixation invisible de vos lames de bardage.



connecteur pour lame rainé crêté à joint fermé



POINTS FORTS

- » respect de la norme de fixation invisible
- » un seul point de fixation par devant
- » alignement régulier et dilatation uniforme
- » pas de dégradation de la surface ni de la peinture par les vis
- » clips adaptés à une pose horizontale et verticale

esthétisme et
respect de la norme

CLIP16
profil 16bc

CLIP 6
profil 6c



connecteur pour lame romboïde ajourée

Demandez la fiche
technique détaillée.

clip de fixation et vis

article	désignation	conditionnement	CHF
02/2071/00	CLIP6 connecteurs lame romboïde ajourée, yc vis inox	100 pcs/boîte	54.00
02/2070/00	CLIP16 connecteurs pour la lame rainé crêté joint fermé, yc vis inox	100 pcs/boîte	66.00



panneaux de façade

un style de
façade inédit

en sapin blanc suisse
épaisseur de 30 à 60 mm
largeur jusqu'à 400 mm
longueur jusqu'à 6 m


panneau
sur mesure
stable et
durable



une nouveauté exclusive

En regroupant nos compétences, nous avons mis au point des panneaux de façade d'un nouveau genre. Ce produit se démarque par son extrême stabilité et sa durabilité. Des lamelles étroites quartiers et faux-quartiers sont assemblées pour assurer la stabilité du panneau.


Un traitement thermique le renforce encore et lui apporte une protection insecticide et fongicide. En finition, nous appliquons une huile non couvrante sans solvant qui permet un large choix de teintes pour vos façades. Et ceci toujours en bois suisse.



panneaux intérieurs



une gamme de
teintes variées



agencement sur mesure

Nos installations exclusives nous permettent de proposer des panneaux de grandes tailles, finis et teintés sur mesure avec des huiles sans solvant, respectueuses de l'environnement, dans des dimensions jusqu'à 600 mm de largeur et 6 m de longueur.

Selon vos besoins, nous proposons l'usinage et le profilage des panneaux.

panneaux 3 plis

lamelles continues sur 2 faces, couche intermédiaire croisée. panneaux non profilés



essence	finition	dimensions	CHF/m ²
sapin/épicéa	huilage 1 couche	19×600×5 000 mm	sur devis
sapin/épicéa	huilage 1 couche + anti-uv	19×600×5 000 mm	sur devis
sapin Antique - VAPO	-	21×1200×2 400 mm	126.20
chêne Chasseral	huilage 1 couche	21×600×3 000 mm	260.00

panneaux MDF huilés

en fibres de bois compressées, proposés avec huilage, large choix de teintes, finitions selon besoins, dimensions jusqu'à 600×6 000 mm



lames intérieures

lames du pays

Le bois est un matériau intemporel. Dans votre résidence contemporaine comme dans votre chalet de montagne, nos lambris habilleront murs et plafonds en parfait accord avec l'esprit des lieux. Nos approvisionnements variés nous permettent de sélectionner les plus belles pièces pour vos intérieurs.



une gamme variée

nous avons sélectionné des lames en sapin/épicéa et différentes finitions :

- » **LAME ANTIQUE**
ASPECT VIEUX BOIS
Lames traitées thermiquement selon notre procédé VAPO puis brossées
- » **ECOGRIS® STRUCTURE**
Lames pré-grisaillées naturellement avec une surface éclatée et structurée
- » **ECONOIR® FLAMME**
Lames légèrement brûlées en surface pour faire ressortir le veinage du bois





Lames Antique sciage brut

traitements thermique du bois

protocole approuvé, réalisées par nos soins

procédé VAPO

procédé d'hydrolise en autoclave, particulièrement écologiques, sans aucun produit de traitement. Il permet de valoriser nos essences de bois indigènes.

AVANTAGES

- » maintien des propriétés structurelles du bois
- » stabilité dimensionnelle améliorée
- » meilleure durabilité
- » couleurs "exotiques" nobles et uniformes

lames intérieures

qualité N1/N2. veinage mélangé. bois sec 12 % (+/- 2%)

sapin/épicéa suisse

longueur 5.00 m, coursons 4.00 et 3.00 m

finition	surface	profil	dimensions	CHF/m ²
lame Antique - VAPO	sciage brut	n°12	22×120 mm	63.00
lame Antique - VAPO	brossée	n°10	19×180 mm	60.50
ECOGRIS® structure	brossée éclatée	n°13	28×175 ou 200 mm (largeurs mélangées)	74.00
ECONOIR® flamme	brossée	n°10	22×120 mm	92.00

Lames sur mesure sur demande.



façonner des produits
remarquables



parquet

04 | parquet

planchers massifs et lames massives

swisslam®

marches d'escalier

parquets à dessins

À l'heure de la standardisation, le bois massif est à contre-courant. Il est unique et singulier. Une des plus belles manières de lui rendre justice est de le façonner en lames pour le parquet. Faire l'expérience d'un sol en bois est le début d'une aventure. Celle d'une grume qui aura dès le banc de scie donné le meilleur d'elle-même. Imaginez qu'un seul et même chêne aura donné naissance à plusieurs traverses de chemin de fer, à des marches d'escalier, à un meuble de cuisine, à des pieds de chaise et finalement à un parquet sur lequel vous vous déchaussez à l'entrée de votre maison. Le parquet massif apporte ses lettres de noblesse au bois. Il est une des plus belles manières de le mettre en va-

lames et planchers massifs

un savoir-faire reconnu

Nos équipements modernes et le savoir-faire de nos collaborateurs font notre force. Nos parquets en bois massif sont exclusivement issus des forêts de nos régions. Nous maîtrisons l'entier de la chaîne de production, du choix des grumes au ponçage des lames, ce qui garantit une qualité et des délais de livraison irréprochables.



qualités des bois



CHÊNE Standard
Structure du bois régulière avec veinage quartier/faux quartier. Sans nœud et sans aubier.



CHÊNE Chasseral
Veinage du bois mélangé. Nœuds et fentes mastiqués noir. Sans aubier.



CHÊNE Standard-structure
Veinage du bois mélangé. Sans nœud et sans aubier.




FRÊNE Mont-Blanc
Veinage du bois mélangé. Petits nœuds sains < 10 mm tolérés. Sans traces de cœur brun.



CHÊNE Mont-Soleil
Veinage du bois mélangé. Seuls petits nœuds sains jusqu'à 10 mm tolérés. Sans aubier.



FRÊNE Mont-Terri
Veinage du bois mélangé. Petits nœuds sains jusqu'à 10 mm tolérés. Avec cœur brun.




CHÊNE Mont-Crosin
Veinage du bois mélangé. Nœuds sains et mastiqués brun jusqu'à 30-35 mm tolérés. Sans aubier.



FRÊNE Moron
Veinage mélangé. Nœuds sains et mastiqués jusqu'à 30-35 mm tolérés. Avec cœur brun.



Lames massives en frêne Mont-Terri



HÊTRE naturel
Veinage du bois mélangé. Sans nœud et sans cœur rouge.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé, étuvé dans nos installations. Sans nœud et sans cœur rouge.



ÉRABLE
Bois clair avec veinage peu marqué.



CERISIER/MERISIER
Bois noble aux teintes chaleureuses entre le miel et le rosé.



NOYER européen
Bois noble foncé avec veinage marqué. Aubier toléré.



ORME
Bois au veinage très marqué. Aubier toléré.

Visuels et teintes non contractuels.

planchers massifs

épaisseur 11 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée en plein, surface poncée. couche d'usure 4 mm
largeur fixe 100 mm
longueurs mélangées 500 à 1000 mm

essence	qualité	CHF/m²
frêne	Mont-Terri	76.10
frêne	Mont-Blanc	87.50

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée en plein, surface poncée. couche d'usure 6 mm
largeurs mélangées 80, 100, 120, 140 mm
longueurs mélangées 600 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m²
frêne	Moron	81.20
frêne	Mont-Terri	86.90
frêne	Mont-Blanc	97.95
chêne	Mont-Crosin	109.50
chêne	Mont-Soleil	114.70

épaisseur 21 mm

exécution rainée-crêtée pour pose vissée, clouée ou collée en plein, surface pré-poncée. couche d'usure 10 mm
largeurs mélangées 120, 140, 160, 180 mm
longueurs mélangées 1400 à 2400 mm

essence	qualité	CHF/m²
frêne	Moron	103.95
frêne	Mont-Terri	106.70
frêne	Mont-Blanc	120.50
chêne	Chasseral	126.10
chêne	Mont-Crosin	131.60
chêne	Mont-Soleil	139.90

plus-values


CHF/m²

traitement de surface d'usine	sur demande
surface sciage brut (disponible uniquement sur qualités Mont-Soleil, Mont-Blanc et Mont-Terri)	5.50
surface brossée	9.50
surface rabotée main	49.50
longueur fixe	+10 %
largeur fixe	+8 %

aspect de surface

Nos planchers standards sont livrés avec des surfaces poncées. Nous vous proposons d'autres aspects sur demande.

poncée



sciage brut



brossée



rabotée main



traitement de surface

Pour gagner du temps sur le chantier, nous proposons un huilage des lames en atelier. Nous offrons des produits sans solvant avec un large choix de teintes.

lames massives

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée (gauche-droite) pour pose collée en fougères, surface pré-poncée. couche d'usure 6 mm
largeur fixe de 65 à 140 mm
longueur fixe 400, 500, 600, 800, 1000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	89.70
hêtre	étuvé	95.45
chêne	standard-structure	111.90
chêne	standard	125.75

épaisseur 22 mm

exécution rainurée pour pose avec languettes, surface rabotée. couche d'usure 10 mm
largeur fixe de 60 à 140 mm
longueur fixe 400, 500, 600, 800, 1000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	101.70
hêtre	étuvé	109.10
chêne	standard-structure	131.50
chêne	standard	149.90

frises de bord

épaisseur 14 mm

exécution rainée-crêtée pour pose collée, surface pré-poncée. couche d'usure 6 mm
largeur fixe de 80 à 140 mm
longueur de 1400 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	96.60
hêtre	étuvé	106.90
chêne	standard-structure	131.70
chêne	standard	149.40

épaisseur 22 mm

exécution rainurée pour pose avec languettes, surface rabotée. couche d'usure 10 mm
largeur fixe de 80 à 140 mm
longueur de 1500 à 2000 mm

essence	qualité	CHF/m ²
hêtre	naturel	123.20
hêtre	étuvé	138.90
chêne	standard-structure	167.70
chêne	standard	189.90

swisslam®

nouveau format inédit

Nous vous proposons une nouveauté exclusive, imaginée pour des sols modernes et dynamiques. Nos swisslam®, lames massives petit format, vous permettent de nombreuses compositions.




swisslam® frêne, pose en fougères


Laissez libre court
à votre imagination !




fougères



à l'anglaise



parallèle




pont de navire




damier


qualités des bois




HÊTRE cœur rouge
Veinage du bois mélangé, avec cœur rouge. Sans nœud.



HÊTRE étuvé
Veinage du bois mélangé, étuvé dans nos installations. Sans nœud et sans cœur rouge.



FRÊNE cœur brun
Veinage du bois mélangé, avec cœur brun. Seuls petits picots tolérés.



CHÊNE nature
Veinage du bois mélangé. Seuls petits picots tolérés, sans aubier.

swisslam®

exécution non profilée pour pose collée en plein
livré en lames individuelles
format 9 × 45 × 270 mm

essence	CHF/m ²
hêtre cœur rouge	47.90
hêtre étuvé	57.50
frêne cœur brun	53.50
chêne nature	70.50



Marches complètes en noyer européen



Marches d'escalier en chêne Standard-structure

marches d'escalier

harmonieuses ou singulières

L'escalier est un ensemble complexe. Par définition, il occupe une place centrale dans les aménagements, en accord avec un parquet ou un autre élément de votre intérieur. Nous vous accompagnons dans vos projets afin de concevoir des marches parfaitement adaptées à vos souhaits.

Essence, qualité, finition, dimensions sont à définir avec vous. Les marches sont usinées dans notre atelier aux dimensions et à la forme de votre choix. Nous proposons des éléments pour :

- » marches complètes
- » nez-de-marches
- » contremarches

parquet à dessins


des possibilités infinies

La fabrication de parquets à dessins reste d'actualité. Ces produits particulièrement remarquables apportent une noblesse inégalable à vos sols. Nous proposons une multitude de motifs et notre bureau d'étude est à disposition pour toute demande sur mesure. Les parquets à dessins peuvent se composer de multiples essences feuillues que nous valorisons sur nos installations de sciage.




Panneaux château en chêne Standard-structure


les classiques




1. à l'équerre




2. à l'onglet



3. filet dans la
frisette




4. double
frisette




5. centre en
4 damiers




les spécifiques



6. plancher
bernois/
vaudois




7. damiers +
transversales




8. losanges


les exclusifs



9. versailles



10. château





11. saint-andré

panneaux sur mesure


- » essences et qualités
- » formes et motifs
- » aspects de surface



Panneaux losanges en chêne brossé




exemple de
panneau sur
mesure




bois d'œuvre




construction
bois




bardage et
lambris




parquet




aménagements
extérieurs




mobilier et
signalétique



ferroviaire



pellets



hydrogène
de bois



1^{re} transformation
Route de Bonfol 13
2943 Vendlincourt
+41 32 474 04 04

2^e transformation
Rue de la Gare 28
2855 Glovelier
+41 32 427 04 04